



Qualität am Dach

— PREISLISTE 2011-3 —

Gültig ab 01.02.2011

ÜBERSICHT

1.	STEILDACH	4 - 5
1.1	Dampfbremsen, -sperrn / Steildach	4
1.2	Hygrodicht Klebprogramm	4
1.3	Diffusionsoffene Schalungs-, Unterspann-, Fassadenbahnen	5
1.4	Bitulep Nageldichtband	5
1.5	Monarfol Protect 1F	5
2.	FUSSBODEN	6
2.1	Kork-Parkolag E Parkett-Unterlegmatten	6
2.2	Catstep System Polsterholzstützfuß	6
2.2.1	Catstep System Verlegeplatte	6
2.2.2	Catstep System Randdämmdstreifen	6
3.	SCHIMMEL-/KONDENSATSCHUTZ	7
3.1	BioRid - Schimmelschutz	7
3.2	GrafoTherm - Kondensatschutz	7
3.3	GrafoTherm – Exterieur	7
3.4	Kefa Akustik	7
3.5	Kefa Drainputz-System	7
4.	MONARFLEX Mauersperrbahn (PE)	8
5.	STEILDACH	8
5.1	Diffusionsoffene Bahnen, Klebe- & Dichtbänder	8
5.2	Profi Schalungsbahnen	8
6.	FLÜSSIGKUNSTSTOFFABDICHTUNG auf PMMA-Basis	9
6.1	Profi Dicht	9
7.	REPARATURASPHALT	9
8.	DECRA STAHLDACHSYSTEME: Classic, Elegance, Oberon, Stratos,.....	10 - 23
8.1	Decra Zubehör	12 - 21
8.2	Decra Befestigung und Werkzeug	23
8.3	Delite Dachfenster Programm	23
8.3.1	Delite Dachschwingfenster	23
8.3.2	Delite Eindeckrahmen	23
8.3.3	Delite Eco Dachausstiegsfenster.....	23
9.	FASTLOCK UNI Einschicht-Paneel	24
9.1	Fastlock Uni Zubehör	24
10.	FASTLOCK MULTI Mehrschicht-Platte	25
10.1	Fastlock Multi Zubehör	25

	Materialerfassungsliste für FASTLOCK® Uni Lichtplattendächer	26 - 27
	Materialerfassungsliste für FASTLOCK® Multi Lichtplattendächer	28 - 29
11.	FASTLOCK ÜBERDACHUNGEN in der Selbstbauweise	30 - 31
11.1	Fastlock Canopy / Türüberdachung	30
11.1.1	Fastlock Canopy 2.0	30
11.1.2	Fastlock Canopy 3.0	30
11.2	Fastlock Markise 60 + Markise 120	30
11.2.1	Modul A / Basis Modul	30
11.2.2	Modul B	30
11.2.3	Modul C	30
11.3	Fastlock Carports	31
11.3.1	Fastlock Carport 2.0 Holz/Metall	31
11.3.2	Fastlock Carport 4.0 Holz/Metall	31
11.3.3	Fastlock Carport 4.0 Holz – Alpinversion	31
11.3.4	Fastlock Carport Plus Holz/Metall	31
12.	MONARFLEX PLANEN/FOLIEN	32
12.1	Monarflex Gerüstfolien	32
12.2	Monarflex Multi Cover - Abdeckplanen 5 Jahre UV-Garantie	32
12.3	Monarflex Befestigungssysteme für Gerüstfolien u. Abdeckplanen	32
	Villas Austria	33-34
	Allgemeine Geschäftsbedingungen der Icopal GmbH	35
	Kontakte	36

1. STEILDACH

Code	1.1 Dampfbremsen, -sperren / Steildach	Rollen-Formate B x L [m]	Rolle kg	Rolle m ²	Palette Rolle m ²	sd [m]	Euro/m ² exkl. MwSt.
10 15	Hygrodiode 20 Classic Dampfbremse mit kapillarer Austrocknung	1,25 x 80 1,25 x 20	14 3,5	100 25	20 48 2000 1200	20 20	5,30 5,45
500	Hygrodiode 100 Hybride Dampfbremse	1,25 x 40	12,5	50	35 1750	≥ 100	6,70
92	Hygrodicht - S Dampfdicht, Speichervlies	1,25 x 40	14,5	50	24 1200	1500	3,65
5450526	Polykraft - RE Alu-Naturdampfbremse mit Gitterarmierung	1,25 x 40	8	50	50 2500	1050	1,10
5450511	Polykraft - 100 Alu-Naturdampfbremse	1,25 x 24	2,5	30	50 1500	3400	0,85
95	Bison Dampfbremse mit Speichervlies	1,50 x 50	11	75	25 1875	≥ 40	1,40
22406	Monarfol Eco Plus Dampfbremse mit Speichervlies	1,50 x 40 3,00 x 50	9 22	60 150	30 30 1800 4500	40	1,40 1,40
15640	IcoVario LT Dampfbremse auf Polyamid-basis mit variablen Sperrwert Neu!	1,50 x 40	6	60	30 1800	0,5 - 5	4,20
501	IcoVario Das Feuchteventil für das Dach	1,25 x 40	6	50	54 2700	0,7 - 70	4,45
90	IcoDicht SK Dampfsperre für Trapezblechdächer Neu!	1,50 x 100	9	150	20 3000	> 1500	4,18

Code	1.2 Hygrodicht Klebprogramm	kg	Rolle Länge/Breite	Karton Rolle	Karton lfm	Euro/lfm exkl. MwSt.
405	Hygrodicht Acryl Klebeband einfach, für Stoßverklebung	0,69	L: 25 lfm B: 60 mm	24	600	0,65
406	Hygrodicht Acryl Klebeband doppelseitig (transfer), für Befestigung auf Metallprofilen	0,36	L: 25 lfm B: 50 mm	24	600	0,55
407	Hygrodicht Butyl Klebeband einfach, dampfdicht für Stoßverklebung	0,78	L: 25 lfm B: 60 mm	24	600	0,65
408	Hygrodicht Butyl Klebeband doppelseitig, dampfdicht für Mauerwerkanschlüsse	0,74	L: 25 lfm B: 20 mm	10	250	0,65
415	Hygrodicht Butyl X-Large Klebeband einfach, als Dichtungsmanschette Neu!	1,70	L: 10 lfm B: 80 mm	6	60	2,70
413	Hygrodicht Acryl Fassadenklebeband (5 Jahre UV-Schutz) einfach, für Stoßverklebung auf Fassadenbahnen	0,69	L: 25 lfm B: 50 mm	12	300	0,85
414	Hygrodicht Vlies Klebeband für die Stoßverklebung von diffusionsoffenen Schalungsbahnen	0,87	L: 25 lfm B: 60 mm	10	250	0,75
410	Hygrocol II , einkomponentiger Kartuschen-Klebedichtstoff	0,44	Inhalt: 310 ml, Verbrauch für ca. 6 - 7 lfm	20 Kartuschen/Karton		6,40/Stk.

Code	1.3 Diffusionsoffene Schalungs-, Unterspann-, Fassadenbahnen	Rollen-Formate B x L [m]	Rolle kg	Rolle m ²	Palette Rolle m ²	sd [m]	Euro/m ² exkl. MwSt.
1860261	Ico Fassade DT , UV-beständig, mit 2 Klebestreifen Neu!	1,50 x 50	13	75	20 1500	~ 0,09	3,78
14036	Monarperm 500 Flächengewicht: 120 g/m ²	1,50 x 50	9	75	32 2400	~ 0,02	1,10
14071	Monarperm 700 Flächengewicht: 140 g/m ²	1,50 x 50	10,5	75	25 1875	~ 0,02	1,25
0221154	Vento 140 T , mit 1 Kleberband Flächengewicht: 140 g/m ² Neu!	1,50 x 50	10,5	75	20 1425	~ 0,02	1,45
0221155	Vento 140 DT , mit 2 Klebebändern, Flächengewicht: 140 g/m ² Neu!	1,50 x 50	10,5	75	20 1425	~ 0,02	1,65
87	Vento 170 DT , mit 2 Klebebändern, Flächengewicht: 170 g/m ² Neu!	1,50 x 50	13	75	24 3.000	~ 0,05	1,90

Code	1.4 Bitulep Nageldichtband	Rollen-Formate	Rolle kg	Rolle m ²	Karton Rolle lfm	sd [m]	Euro exkl. MwSt.
337	Elastomerbitumenbahn für die Nageldichtheit unter Konterlattungen lt. ÖNORM B 4119	B: 50 mm L: 10 lfm	1,2	0,5	10 100	50	0,34/lfm 6,75/m ²

Code	1.5 Monarfol Protect 1F	Rollen-Formate	Rolle kg	Rolle m ²	Palette	sd [m]	Euro exkl. MwSt.
15855	Vordeck- u. Unterlagsbahn aus LDPE	B: 1,5m L: 30 lfm	50	45	49 Rollen	30	1,10/m ²



2. FUSSBODEN

Code	2.1 Parkett-Unterlegmatten Kork-Parkolag E	Rollen- Formate B x L [m]	Palette Rolle m ²		Euro/m ² exkl. MwSt.
54	hochwertige Korkschrötmatte, sd (µ.d) = 30 m	1 x 15	15	225	2,15

Code	2.2 Catstep System Polsterholzstützfuß				Euro/Stk. exkl. MwSt.
höhenverstellbar, Trittschallverbesserungsmaß VM = 31 dB, Bohrloch 10 mm, Verbrauch bei Raster 60 x 60 cm: 3 - 4 Stk. Catstep/m ²					
4 Höhen bei Gewindestangen, mit Auflageteller (für Platte) oder Einschlagkralle (für Polsterholz) erhältlich					
72050	50 mm	Karton á 75 Stk.			1,55
72080	80 mm				
72120	120 mm				
72160	160 mm				
72200	200 mm				
Code	2.2.1 Catstep System Verlegeplatte	kg	m ² /Stk.		Euro/m ² exkl. MwSt.
73000	V 100 Platte , Nut/Feder-System, Löcher vorgebohrt, Verbrauch: 8,33 Stk. Catstep/m ² Verlegeformat: 600 x 1200 mm, Materialstärke: 32 mm stückweise, nur in Kombination mit den Polsterholzstützfüßen	8	0,72		25,50
Code	2.2.2 Catstep System Randdämmstreifen	Format			Euro/lfm exkl. MwSt.
73010	Selbstklebendes, geschäumtes Polyester stückweise, nur in Kombination mit den Polsterholzstützfüßen	Länge: 2 lfm, Breite: 20 mm Dicke: 10 mm			1,00



3. SCHIMMEL-/KONDENSATSCHUTZ

Code	3.1 BioRid - Schimmelschutz	Gebinde	Verbrauch	Euro exkl. MwSt.
30	BioWash – Reiniger	5 lt Kanister	0,4 lt/m ²	11,75/lt
20	BioSeal – Grundierung	5 lt Kanister	0,35 lt/m ²	12,60/lt
26	BioSeal – Grundierung	0,5 lt Flasche	0,35 lt/m ²	7,00/Fl.
42	BioRid - Beschichtung, Farbe: Weiß	5 kg Kübel	0,75 kg/m ²	17,85/kg
40	BioRid - Beschichtung, Farbe: Weiß	20 kg Kübel	0,75 kg/m ²	16,85/kg
25	Set für 2,5 - 3m ²	enthält: 0,5 lt Bio Wash u. 2,5 kg BioRid		52,15/Set

Code	3.2 GrafoTherm - Kondensatschutz	Gebinde	Verbrauch	Euro exkl. MwSt.
45	Grafo Seal - Grundierung	5 lt Kanister	0,35 lt/m ²	11,75/lt
47 / 49	GrafoTherm - Beschichtung, Farben: Grau, Weiß	20 kg Kübel	0,75 kg/m ²	11,90/kg

Code	3.3 GrafoTherm – Exterieur	Gebinde	Verbrauch	Euro exkl. MwSt.
30	BioWash – Reiniger	5 lt Kanister	0,4 lt/m ²	11,75/lt
50	Fassadenschutz, Algen- u. Mooschutz Beschichtung	20 kg Kübel	0,5 - 0,7 kg/m ²	12,80/kg

Code	3.4 Kefa Akustik	Gebinde	Verbrauch	Euro exkl. MwSt.
52	Antidröhn- u. Kondensatschutz - Beschichtung	20 kg	1,2 kg/m ²	11,20/kg

Code	3.5 Kefa Drainputz-System	Gebinde	Verbrauch	Euro exkl. MwSt.
56	Drainputz - Multifunktionssanierputz	14,5 kg/Sack	~ 7,25 kg/m ²	1,75/kg 12,70/m ²
57	Drainputz - Haftgrund	15 kg/Sack	1 kg/m ²	3,30/kg/m ²



Code	4. MONARFLEX Mauersperrbahn (PE)	Format B x L [m]	Rollen/Palette	Dicke [mm]	m ² /Rolle	Gewicht g/m ²	Euro/m ² exkl. MwSt.
18432	Abdichtungsbahn aus umweltfreundlichem PE mit rutschfesten Oberflächen	0,13 x 25	300	0,35	3,25	250	0,95
18430		0,29 x 25	240		7,25		
18431		0,34 x 25	180		8,50		
18428		0,42 x 25	120		10,50		



5. STEILDACH

Code	5.1. Diffusionsoffene Bahnen, Klebe- & Dichtbänder	Format B x L [m]	m ² /Rolle	Dicke [mm]	m ² /Pal.	ME	Euro exkl. MwSt
102070	Villasub Do-s 0,8 TPO- termisch verschweißbar, rutschfest	2 x 20	40	0,8	720	M2	13,90
102100	Villasub Do-s 1,4 (33cm*20m) Anschlussbahn für Detailausbildung		20			LM	5,15
102101	Villasub Do-s 1,4 (50cm*20m) Anschlussbahn für Detailausbildung		20			LM	7,70

Code	5.2. Profi Schalungsbahnen	Einlage	Oberfläche oben/unten	Format B x L [m]	m ² /Rolle	m ² /Pal.	ME	Euro exkl. MwSt
100562	Villasub E-KV-15 SK	KV	blau/fein	1 x 20	20	400	M2	5,40

*) entspricht nicht der Ö-NORM



Icopal GmbH
Biedermansdorferstr. 6
A-2481 Achau

Tel.: 02236/710136-0
Fax: 02236/710136-18
Email: attsa@icopal.com

www.icopal.at

6. FLÜSSIGKUNSTSTOFFABDICHTUNG auf PMMA-Basis

Code	6.1 Profi-Dicht	Inhalt	Euro exkl. MwSt.
430000	Profi Dicht Abdichtungsset	3 x 5 kg Profi-Dichtung (PMMA), 6 x 0,1 kg Katalysator, 20 lfm Spezialvlies, 1 Rolle Klebeband, 1 Bogen Schleifpapier, 1 Paar Handschuhe, 1 Stk. Rührholz;	379,00
430007	Profi Dicht Abdichtung für Detailabdichtung	Eimer á 10 kg + 4 x 100 g Katalysator	19,20/kg
430010	Profi Dicht Fläche	Eimer á 15 kg + 6 x 100 g Katalysator	15,75/kg
430011	Profi Dicht Grundierung	Eimer á 5 kg + 3 x 100 g Katalysator	25,00/kg
430012	Profi Dicht Grundierung WDVS (Epoxidharz)	Eimer á 1 kg (0,69 kg P.-D-Basisharz + 0,31 kg P.-D-Härter)	32,55
430014	Profi Dicht Spachtel Set	3 x 5 kg Spachtel, 6 x 100 g Katalysator, 1 Stk. Rührholz	304,80
430008	Profi Dicht Vliese	Breite: 15 cm 26 cm 35 cm 52 cm Länge: 50 lfm	1,10/lfm
430003			1,90/lfm
430005			2,35/lfm
430004			3,40/lfm
430013	Profi Dicht Reiniger	Kanister á 5 Liter	8,35/lt
000000	Profi Dicht Katalysator	Beutel á 100 g (zusätzlich für Winterbedarf)	4,10
43003	Profi Dicht Werkzeugset	3 Stk. Kunststoffeimer, 10 Stk. Verarbeitungsrollen, 1 Stk. Rollenbügel, 3 Stk. Verarbeitungspinsel, 1 Stk. Schere	59,95/Set



Code	7. REPARATURASPHALT	Gebinde	Palette Kannen	Verbrauch	Palette kg	Euro exkl. MwSt.
553	Icopal Reparatursphalt Typ I	Asphalt (lösungsmittelhaltig)	25 kg	24	siehe Datenblatt	600 4,10/kg
562	Icopal Reparatursphalt Typ II	Asphalt (lösungsmittelhaltig)	30 kg	16	siehe Datenblatt	480 3,80/kg

www.icopal.at

Tel.: 02236/710136-0
Fax: 02236/710136-18
Email: attsa@icopal.com

Icopal GmbH
Biedermansdorferstr. 6
A-2481 Achau













8. DECRA STAHLDACHSYSTEME	CLASSIC		ELEGANCE MATT, ODER HOCHGLANZ, MIT ODER OHNE SCHALLSCHUTZ	OBERON	STRATOS
----------------------------------	----------------	--	--	---------------	----------------













	Dachelement	Code: 10xx		Code: 16xx ohne Granulat, Form wie Classic	Code: 14xx	Code: 12xx		
	kg	3,1		2,6	2,8	2,8		
	Format	1,324 x 0,415		1,324 x 0,415 m	1,310 x 0,365 m	1,300 x 0,370 m		
	Nutzfläche [m]	≤ 0,465 m ²		≤ 0,465 m ²	0,390	0,384		
	Stück/Palette	320 Stk., 1.000 kg 2,15 Elemente = 1 m ²		320 Stk., 850 kg 2,15 Elemente = 1 m ²	250 Stk., 720 kg 2,5 Elemente = 1 m ²	280 Stk., 800 kg 2,6 Elemente = 1 m ²		
	Euro exkl. MwSt.	11,40/Stk 24,51/m ²		OHNE SCHALLSCHUTZ	9,40/Stk.	20,21/m ²	14,40/Stk. 36,00/m ²	10,80/Stk. 28,08/m ²
				AKUSTIK STREIFEN	11,40/Stk.	24,51/m ²		
				AKUSTIK DOPPELPFANNE	14,05/Stk.	30,21/m ²		
Farbe	Standardfarbe (Lagerware)	Ziegelrot 10, Rotbraun 02, Braun 03, Anthrazit 07, Tiefschwarz 17		Graphit 31, Terracotta 32	Braun, Grau	Anthrazit 07		
	Sonderfarben (auf Bestellung - lange Lieferzeit)	Lichtgrau 18, Seegrün 04		Braun 33, glänzend: Schwarz 61, Bordeaux 69, Grün 64		Braun 03, Pfeffer 11		








8.1 DECRA ZUBEHÖR		CLASSIC		ELEGANCE	OBERON	STRATOS
	„V“ Firstkappe 1-mod.	Code: 213xx		Code: 213xx	Code: 213xx	Code: 213xx
	Länge [m]	1,250		1,250	1,250	1,250
	Nutzfläche [m]	1,150		1,150	0,900	1,150
	Verpackung: Stk./Karton kg	15 29		15 22	15 28	15 29
	Euro/Stk. exkl. MwSt.	16,50		16,50	16,45	16,50
	Firstkappe 1-mod., rund	Code: 212xx		Code: 212xx	Code: 215xx	Code: 215xx
	Länge [m]	0,400		0,400	--	0,357
	Nutzfläche [m]	0,365		0,365	0,370	0,345
	Verpackung: Stk./Karton kg	30 15		30 15	26 50	26 50
	Euro/Stk. exkl. MwSt.	7,90		9,30	6,40	8,40
	Firstkappe 3-mod., rund	Code: 214xx		Code: 214xx		
	Länge [m]	1,155		1,155		
	Nutzfläche [m]	1,110		1,110		
	Verpackung: Stk./Karton kg	10 13,10		10 14		
	Euro/Stk. exkl. MwSt.	18,00		16,20		
	Lüfter-Firstkappe	Code: 210xx		nur bei Graphit, Terra Cotta, Kastanienbrau		
	Länge [m]	1,210		1,210		
	Nutzfläche [m]	1,110		1,110		
	Verpackung: Stk./Karton kg	stückweise 4,20		stückweise 4,20		
	Euro/Stk. exkl. MwSt.	54,00		54,00		
	Firstanschlussblech	Code: 220xx		Code: 220xx	Code: 220xx	Code: 220xx
	Länge [m]	1,250		1,250	1,250	1,250
	Nutzfläche [m]	1,150		1,150	1,150	1,150
	Verpackung: Stk./Karton kg	20 27		20 21	20 27	20 27
	Euro/Stk. exkl. MwSt.	10,50		10,40	10,50	10,50


8.1 DECRA ZUBEHÖR		CLASSIC		ELEGANCE	OBERON	STRATOS
	Firstendstück	Code: 221xx		Code: 221xx		Code: 222xx
	Länge [m]	Halbrund		Halbrund		eckig
	Nutzfläche [m]					
	Verpackung: Stk./Karton kg	1 0,08		1 0,08		1 -
	Euro/Stk. exkl. MwSt.	8,85		8,85		4,85
	Ortgangblech 1-mod.	Code: rechts 243xx links 244xx		Code: rechts 243xx links 244xx	Code: rechts 247xx links 248xx	
	Länge [m]	0,410		0,410		
	Nutzfläche [m]	0,370		0,370	1,160	
	Verpackung: Stk./Karton kg	25 12,5		25 9	20 30	
	Euro/Stk. exkl. MwSt.	6,60		6,10	9,00	
	Ortgangblech 3-mod.	Code: rechts 241xx links 242xx		Code: rechts 241xx links 242xx		Code: rechts 245xx links 246xx
	Länge [m]	1,250		1,250		1,076
	Nutzfläche [m]	1,11		1,11		0,960
	Verpackung: Stk./Karton kg	20 29		20 29		20 30
	Euro/Stk. exkl. MwSt.	14,30		14,30		12,15
	Taufstreifen	Code: 260xx		Code: 260xx	Code: 260xx	Code: 260xx
	Länge [m]	1,250		1,250	1,250	1,250
	Nutzfläche [m]	1,15		1,15	1,15	1,15
	Verpackung: Stk./Karton kg	20 28		20 21	20 28	20 28
	Euro/Stk. exkl. MwSt.	11,60		10,40	11,60	11,60
	Gratanfangsstein (nur für breite Firstkappen)	Code		Code	Code	Code
	Länge [m]					
	Nutzfläche [m]					
	Verpackung: Stk./Karton kg					
	Euro/Stk. exkl. MwSt.	Preis auf Anfrage		Preis auf Anfrage	Preis auf Anfrage	Preis auf Anfrage


8.1 DECRA ZUBEHÖR		CLASSIC		ELEGANCE	OBERON	STRATOS
	Wandplatte	Code: 270xx		Code: 270xx	Code: 270xx	Code: 270xx
	Länge [m]	1,250 x 0,450 m		1,250 x 0,450 m	1,250 x 0,450 m	1,250 x 0,450 m
	Nutzfläche [m]					
	Verpackung: Stk./Karton kg	1 3		1 3	1 3	1 3
Euro/Stk. exkl. MwSt.	15,90		15,90	15,90	15,90	
	Wandanschluss links	Code: 252xx		Code: 252xx		
	Länge [m]					
	Nutzfläche [m]	1,11		1,11		
	Verpackung: Stk./Karton kg	20 30		20 30		
Euro/Stk. exkl. MwSt.	12,20		12,20			
	Wandanschluss rechts	Code: 251xx		Code: 251xx		
	Länge [m]					
	Nutzfläche [m]	1,11		1,11		
	Verpackung: Stk./Karton kg	20 30		20 30		
Euro/Stk. exkl. MwSt.	12,20		12,20			
	Dachlüfter 2M200	Code: 3012xx		Code: 3012xx		
	Länge [m]	Lütungsquerschnitt: 200 cm ²		Lütungsquerschnitt: 200 cm ²		
	Nutzfläche [m]					
	Verpackung: Stk./Karton kg	4 5		4 5		
Euro/Stk. exkl. MwSt.	45,90		45,90			
	Dachlüfter 2M75	Code: 3017xx		Code: 3017x		Code: 3217xx
	Länge [m]	Lütungsquerschnitt: 75 cm ²		Lütungsquerschnitt: 75 cm ²		Lütungsquerschnitt: 75 cm ²
	Nutzfläche [m]					
	Verpackung: Stk./Karton kg	4 5		4 5		4 9
Euro/Stk. exkl. MwSt.	35,20		35,20		33,50	


8.1 DECRA ZUBEHÖR		CLASSIC		ELEGANCE	OBERON	STRATOS
	Sanitärflüster	Code: 301250xx		Code: 361250xx		Code: 3022xxA
	Länge [m]	Dachneigung: 15° - 45°		Dachneigung: 15° - 45°		Dachneigung: 15° - 45°
	Nutzfläche [m]					
	Verpackung: Stk./Karton kg	1 8,8		1 8,8		4 9
Euro/Stk. exkl. MwSt.	65,35		65,35		65,35	
	Solarhalter FL verzinkt	Code:D3084		Code:D3084	Code:D3084	Code:D3084
	Länge [m]					
	Nutzfläche [m]					
	Verpackung: Stk./Karton kg	10				
Euro/Stk. exkl. MwSt.	33,00		33,00	33,00	33,00	
	Solarhalterdurchgang	Code:D2041xx		Code:D2041xx		
	Länge [m]					
	Nutzfläche [m]					
	Verpackung: Stk./Karton kg					
Euro/Stk. exkl. MwSt.	36,00		36,00			
	Lichtpfanne	Code:3067		Code:3067		
	Länge [m]	0,465 m ²		≤ 0,465 m ²		
	Nutzfläche [m]					
	Verpackung: Stk./Karton kg	1 1,3		1 1		
Euro/Stk. exkl. MwSt.	76,60		76,60			
	Trittsteinstütze für Steig- und Laufroste	Code:3082xx		Code:3082xx		
	Länge [m]					
	Nutzfläche [m]	0,13 m ² /Stk.		0,13 m ² /Stk.		
	Verpackung: Stk./Karton kg	1 4		1 4		
Euro/Stk. exkl. MwSt.	47,15		47,15			


8.1 DECRA ZUBEHÖR		CLASSIC		ELEGANCE	OBERON	STRATOS
		Antenendurchgang inkl. Durchgangsziegel und Schelle Code:30710xx		Code:15166xx		
	Länge [m]					
	Nutzfläche [m]					
	Verpackung: Stk./Karton kg	1 1		1 1		
	Euro/Stk. exkl. MwSt.	82,30		111,00		
		Multiventlüfter (schwarz) Code:3032		Code:3232		
	Länge [m]					
	Nutzfläche [m]	Rohr: Ø 110		Rohr: Ø 110		
	Verpackung: Stk./Karton kg	1 1		1 1		
	Euro/Stk. exkl. MwSt.	59,00		59,00		
		Multi-Schindel zur Verkleidung von Kaminen, Lauben, Ortgang und Traufen. Verbrauch: ca.6,5 Stk./lfm bzw. 39 Stk./m ² Code:				
	Länge [m]					
	Nutzfläche [m]	Format: 20 x 20 cm				
	Verpackung: Stk./Karton kg	40				
	Euro/Stk. exkl. MwSt.	1,25/Stk.				
		Lattenknecht Code:D6901011				
	Länge [m]					
	Nutzfläche [m]					
	Verpackung: Stk./Karton kg					
	Euro/Stk. exkl. MwSt.	23,00				
		Steigtritt: schwarz rot Code:D12561 Code:D12562				
	Länge [m]					
	Nutzfläche [m]					
	Verpackung: Stk./Karton kg					
	Euro/Stk. exkl. MwSt. schwarz/rot	8,00				


8.2 DECRA BEFESTIGUNG UND WERKZEUG


Code:39xx	Schraubnägel auf Rollen für Duofast	Euro/Stk. exkl. MwSt.	23,90
	Verpackungseinheit	1 Rolle = 325 Schraubnägel 30 Rollen/Karton	
	Gewicht	~ 1 kg	
Farben: Grafit, Terracotta, Braun, glänzend: Schwarz, Bordeaux, Grün			

Code:8121	Duofast - Nagelmaschine	Euro/Stk. exkl. MwSt.	Preis auf Anfrage
	Verpackungseinheit	KD665A	
	Gewicht	~ 3 kg	

Code:8201	Schlagschere	Euro/Stk. exkl. MwSt.	456,65
	Verpackungseinheit		
	Gewicht	~ 40 kg	

Code:8311	Kleine Kantbank	Euro/Stk. exkl. MwSt.	308,65
	Verpackungseinheit		
	Gewicht	~ 20 kg	


Code:8311	Große Kantbank	Euro/Stk. exkl. MwSt.	503,70
	Verpackungseinheit		
	Gewicht	~ 30 kg	

Code:410xx Code:411xx	Mini-Reparaturatz Maxi-Reparaturatz	Euro/Stk. exkl. MwSt.	8,00 11,75
	Verpackungseinheit Mini-Reparaturatz Verpackungseinheit Maxi-Reparaturatz	für Classic, Stratos, Elegance für Classic u. Stratos	

8.3 DALITE® Dachfenster Programm


8.3.1 DALITE® Dachschwingfenster

- 10 Jahre Garantie
- Doppelverglasung mit Argonfüllung- U-Wert: 1,1 W/m²K
- Ventilationsklappe

	Code	Type	Format/cm	Stk/Palette	Listenpreis/Stk
	30161100	DVX700C2A	55 x 78	12	174,70
	30161200	DVX700F6A	66 x 118	10	224,00
	30161300	DVX700M4A	78 x 98	9	214,15
	30161400	DVX700M6A	78 x 118	9	245,25


8.3.2 DALITE® Eindeckrahmen

- für Dacheindeckungsprofilhöhe 16-120 mm

	Code	Type	Format/cm	Stk/Palette	Listenpreis/Stk
	30162100	UFXC2A	55 x 78	14	54,25
	30162200	UFXF6A	66 x 118	14	62,90
	30162300	UFXM4A	78 x 98	14	64,60
	30162400	UFXM6A	78 x 118	14	67,30

8.3.3 DALITE® ECO Dachausstiegsfenster

- für Dacheindeckungsprofilhöhe 0-90 mm
- für Dachneigung von mehr als 15°
- inklusive Eindeckrahmen

	Code	Type	Format/cm	Stk./Palette	Listenpreis/Stk
	3016100	FE4573	45 x 73	11	113,40

Lieferbedingungen bei Dalite Produkten:

Stückweise Bestellungen der Dalite Produkte können nur mit Decralieferungen frachtfrei mitgeliefert werden!

Code	9. FASTLOCK UNI Einschicht-Paneel		
siehe Prospekt	Breite	21,60 cm Verrechnungsbreite / 20,00 cm Deckbreite	
	Standardlängen lagernd, Farben: Klar u. Weiß	3,00 m / 3,50 m / 4,00 m / 4,50 m / 5,00 m / 6,00 m	
	Sonderlängen lagernd, Farben: Klar u. Weiß	7,00 m	
	Standardlängen lagernd, Farbe: Bernstein	3,5 m / 4,00 m / 6,00 m	
	Stärke	1 mm	
	Gewicht	1,9 kg/m ²	
	Material	Polycarbonat	
	Farben	Klar, Weiß, Bernstein; Rot, Grau, Grün, Schwarz, Gelb, Blau und Blau transparent Farbsonderwunsch gegen Aufpreis + längere Lieferzeit möglich*)	
	Listenpreis (Euro exkl. MwSt.)	Klar	€ 29,20/m ²
		Weiß, Bernstein	€ 29,65/m ²
Rot, Grau, Grün, Schwarz, Gelb, Blau und Blau transparent		€ 31,50/m ²	
Lieferaufpreis von 6 bis 8m: einmalig € 75,00 , von 8 bis 13,5m: einmalig € 100 *) Farbsonderwunsch-Aufpreis: einmalig € 500,00 nicht oben genannter Farben pro Sonderlänge - Aufpreis: einmalig € 50,00 (bis 13,5 m möglich)			
Lieferzeit Lagerware: Auslieferung 1x wöchentlich ab Zentrallager Achau Lieferzeit Sonderlängen u. -farben: 6 - 8 Wochen ab Werk Kopenhagen			

Code	9.1 Zubehör	Gebinde	VE à	Listenpreis Euro exkl. MwSt.
316040	UNI Lattenbeschlag inkl. Nagel	Beutel	100 Stk.	9,25 / 100 Stk.
316042	UNI Seitenbeschlag inkl. Nagel	Beutel	10 Stk.	2,75 / 10 Stk.
316050	UNI Topclip inkl. Nagel und Abstandsschablone	Beutel	100 Stk.	21,85 / 100 Stk.
316052	UNI Tropfnase	Beutel	10 Stk.	4,85 / 10 Stk.
316060	UNI Oberdichtung 1,00 m	Karton	50 Stk.	2,50 / Stk.
316061	UNI Unterdichtung 1,00 m	Karton	100 Stk.	1,75 / Stk.
316063	UNI Wulstdichtung 1,00 m	Karton	50 Stk.	4,05 / Stk.
316070	Wandanschlussprofil 1,00 m/0,98 m	Karton	25 Stk.	3,40 / Stk.
316071	Ortgangprofil 1,00 m/0,98 m	Karton	25 Stk.	3,15 / Stk.
316074	Firstprofil 1,25 m/1,15 m inkl. Nägel		1 Stk.	7,90 / Stk.



Code	10. FASTLOCK MULTI Mehrschicht-Platte		
siehe Pro- spekt	Breite	62,2 cm Verrechnungsbreite / 60,00 cm Deckbreite	
	Standardlängen (keine Lagerware!)	3,00 m / 3,50 m / 4,00 m / 5,00 m / 6,00 m	
	Überlängen	ab 6,00 m	
	Stärke	22 mm	
	Gewicht	ca. 3,5 kg/m ²	
	Material	Polycarbonat	
	Farben	Klar, Weiß; Farbsonderwunsch gegen Aufpreis + längere Lieferzeit möglich	
	Listenpreis (Euro exkl. MwSt.)	Klar	52,60/m ²
		Weiß	
	Lieferaufpreis von 6 bis 8m: einmalig € 75,00 , von 8 bis 13,5m: einmalig € 100 *) Farbsonderwunsch-Aufpreis: einmalig € 500,00 nicht oben genannter Farben pro Sonderlänge - Aufpreis: einmalig € 50,00 (bis 13,5 m möglich)		
Lieferzeit: wird bekannt gegeben			


Code	10.1 Zubehör	Gebinde	VE à	Listenpreis Euro exkl. MwSt.
346032	MULTI Oberdichtung 1,20 m		1 Stk.	3,20 / Stück
346033	MULTI Unterdichtung 1,20 m	Beutel	4 Stk.	10,70 / Beutel
346034	MULTI Seitendichtung 6,00 m		1 Stk.	9,90 / Rolle
346027	MULTI Fugendichtung 1,00 m		1 Stk.	4,20 / Stück
316071	Ortgangprofil 1,00 m/0,98 m	Karton	25 Stk.	3,15 / Stück
316070	Wandanschlussprofil 1,00 m/0,98 m	Karton	25 Stk.	3,40 / Stück
316074	Firstprofil 20° 1,25 m/1,15 m		1 Stk.	7,90 / Stück
346031	MULTI Alu-Filtertape		1 Stk.	23,90 / Rolle
346060	MULTI Traufenschiene		1 Stk.	10,30 / Stück
346061	MULTI Seitenschiene		1 Stk.	8,10 / Stück
346041	MULTI Firstschiene		1 Stk.	3,30 / Stück
346050	MULTI Schutzstopfen	Beutel	10 Stk.	6,50 / Beutel
346040	MULTI Alu-Befestiger	Beutel	10 Stk.	7,30 / Beutel
346043	MULTI Seitenbeschlag	Beutel	10 Stk.	8,00 / Beutel
346042	MULTI Winkelseitenbeschlag	Beutel	10 Stk.	6,75 / Beutel
	Lochzange		1 Stk.	auf Anfrage

**Materialerfassungsliste
für FASTLOCK® Uni Lichtplattendächer
+ Zubehör, jedoch ohne Unterkonstruktion**

BVH:

Datum:

Sachbearbeiter:



Paneelanzahl: $B / 0,2 = \dots / 0,2 = \dots$ Stk. Paneele

Latten- bzw. Pfettenanzahl: $(L / 0,6) + 1 = (\dots / 0,6) + 1 = \dots$

Aufgerundet auf ganze Zahl = Stk. Latten

Topclips oder Lattenbeschläge zur Befestigung

Anzahl der Latten x Anzahl der Paneele = x = Stk. Befestigung

Best.Nr. 316050 a' 100 Stk Beutel Topclips inkl. Nägel u. Abstandsschablone
Best.Nr. 316040 a' 100 Stk Beutel Lattenbeschlag inkl. Nägel

Seitenbeschläge:

Anzahl der Latten – bzw. Pfetten x 2 = x 2 = Stk. Seitenbeschlag inkl. Nägel

Best. Nr 316042 a' 10 Stk Beutel Seitenbeschlag inkl. Nägel

Tropfnasen bei Neigungen unter 3°

Anzahl der Paneele + 1 = + 1 = Stk. Tropfnasen

Best. Nr 316052 a' 10 Stk. Beutel Tropfnasen

Wandanschlussprofil:

Länge des oberen und/oder seitlichen Wandanschlusses / 0,98 = / 0,98 = Best.Nr. 316070
Aufgerundet auf ganze Zahl =Stk. Wandanschlussprofile

Ortgangprofil:

Länge der Ortgangsverkleidung / 0,96 = / 0,96 = Best.Nr. 316071
Aufgerundet auf ganze Zahl =Stk. Ortgangprofile

UNI-Oberdichtung, für einen dichten oberen bzw. unteren Abschluss:

Länge der Oberdichtung / 1,0 = / 1,0 = Best.Nr. 316060
Aufgerundet auf ganze Zahl = Stk. Oberdichtungen

UNI-Unterdichtung, für einen dichten oberen bzw. unteren Abschluss

Länge der Oberdichtung / 1,0 = / 1,0 = Best.Nr. 316061
Aufgerundet auf ganze Zahl =Stk. Unterdichtungen

UNI-Wulstdichtung, anzuordnen über den Wülsten

Länge der Wulstdichtung / 1,0 = / 1,0 = Best.Nr. 316063
Aufgerundet auf ganze Zahl =Stk. Wulstdichtungen

Firstprofil

Länge vom First / 1,15 = / 1,15 = Best.Nr. 316074
Aufgerundet auf ganze Zahl =Stk. Firstprofile



11. FASTLOCK ÜBERDACHUNGEN in der Selbstbauweise				
Code	11.1 Fastlock Canopy / Türüberdachung			Euro/Stk. exkl. MwSt.
Eingangsüberdachung mit Fastlock Paneelen, Aluminium Unterkonstruktion (RAL 9006), inkl. Befestigung in einem Karton				
11.1.1 Fastlock Canopy 2.0 Holz/Alu				
18612001	Format	Dachpaneele: Durchmesser: 190 cm / Tiefe: 82 cm	Holz	267,00
FL320000		Durchgangslichte zw. Befestigungsbügel: 128 cm, Steg: ~ 28 cm für Türbreite bis 1,10 m	Alu	198,60
11.1.2 Fastlock Canopy 3.0 Holz/Alu				
18612002	Format	Dachpaneele: Durchmesser: 290 cm / Tiefe: 102 cm	Holz	428,40
FL330000		Durchgangslichte zw. Befestigungsbügel: 200 cm, Steg: ~ 35 cm für Türbreite bis 1,80 m	Alu	325,15
Code	11.2 Fastlock Markise 60 + Markise 120			Euro/Stk. exkl. MwSt.
Fastlock Markise 60/120 ist ein Modulsystem in 3 Breiten, welche je nach Bedarf kombinierbar sind. Dieses Bedachungssystem wird am Plafond des Balkons befestigt. Material: Aluminium (RAL 9006)				
11.2.1 Modul A / Basis Modul (muß immer verwendet werden)				
18620001	Format	Länge: 140 cm (7 Paneelen) / Tiefe: 60 cm		171,30
18622001		Länge: 140 cm (7 Paneelen) / Tiefe: 120 cm		217,35
11.2.2 Modul B				
18620002	Format	Länge: 80 cm (4 Paneelen) / Tiefe: 60 cm		97,70
18622002		Länge: 80 cm (4 Paneelen) / Tiefe: 120 cm		126,00
11.2.3 Modul C				
18620003	Format	Länge: 20 cm (1 Paneele) / Tiefe: 60 cm		24,50
18622003		Länge: 20 cm (1 Paneele) / Tiefe: 120 cm		26,15



Code	11.3 Fastlock Carports (Durchfahrtsbreite 2,80 cm)			Euro/Stk. exkl. MwSt.	
3 Fastlock Carport-Varianten in 2 Ausführungen (Holz/Metall), inkl. Eindeckung in transparent und Montagematerial in der Selbstbauweise. <ul style="list-style-type: none"> • Material: BSH-Leimholz in Oliv oder Kastanienfarbe • Stahlprofile in Grauton RAL 7035 pulverbeschichtet • Auf Wunsch kann gegen 35 Euro Aufpreis die transparente Eindeckung auf die Farben Bernstein oder Weiß ausgetauscht werden 					
11.3.1 Fastlock Carport 2.0 Holz/Metall				Euro/Stk. exkl. MwSt.	
Carport-Variante für den Hausanbau, mit 2 Stützen					
18650006	Länge: 542 cm / Breite: 340 cm / Höhe an höchster Stelle: 274 cm Abstand zw. Pfosten: 320 cm, Abstand zw. Pfosten u. Wand: 304 cm	Holz		2.439,55	
18650002		Metall		2.328,15	
11.3.2 Fastlock Carport 4.0 Holz/Metall					
Freistehende Carport-Variante, mit 4 Stützen					
18650004	Länge: 542 cm / Breite: 330 cm / Höhe an höchster Stelle: 260 cm Abstand zw. Pfosten: 280 x 320 cm	Holz		2.584,35	
18650001		Metall		2.617,75	
11.3.3 Fastlock Carport 4.0 Holz – Alpinversion					
Freistehende Carport-Variante mit 4 Stützen, für eine Schneelast bis zu 380 kg					
Lieferzeit: 6 - 8 Wochen, da keine Lagerware				Holz	5.029,00
11.3.4 Fastlock Carport Plus Holz/Metall					
Erweiterungs-Carport für Carport 4.0, Ergänzungs-Variante für mehrere Autos, mit 2 Stützen					
18650063	Länge: 542 cm / Breite: 280 cm / Höhe an höchster Stelle: 260 cm	Holz		2.784,85	
18650042		Metall		2.550,95	




12. MONARFLEX PLANEN/FOLIEN

Code	12.1 Monarflex Gerüstfolien	Maße [m]	Gewicht	m ²	Euro/m ² exkl. MwSt.
7454413	Monarflex Super Light	4 x 36	190 g	20	2,10
7454420	Monarflex Light	4 x 36	180 g	20	1,80
15242	Monarflex Light Flamesafe brandhemmend	4 x 36	175 g	20	2,30
14335	Monarflex Super T + Flamesafe brandhemmend B1 - Zertifikat	4 x 36	240 g	20	2,60

Code	12.2 Monarflex Multi Cover Abdeckplanen, 5 Jahre UV-Garantie	Maße [m]	m ²	Rollen/Pal.	Euro/m ² exkl. MwSt.
	Standardgröße Farben: Blau Grün Transparent auf Anfrage	4 x 3	12	100	1,85
		4 x 4	16	90	
		4 x 5	20	70	
		4 x 6	24	60	
		4 x 8	32	40	
		4 x 10	40	40	
	Sondergröße Farben: Blau Grün	6 x 8	48	25	2,52
		6 x 10	60	20	
		6 x 12	72	20	
5370240	Monarfol 100 gitterarmiert, transparent	1,50 x 50 lfm	75	50	0,85

Code	12.3 Monarflex Befestigungssysteme für Gerüstfolien u. Abdeckplanen	Einheiten	Euro/Stk. exkl. MwSt.
255	Anker-Gummiband-System	10 Stück	0,65
258	Dichtknopf für Kabelbinder	25 Stück	0,35
267	Dichtknopf für Keilgummisystem	25 Stück	0,40
259	Spanner-System	50 Stück	0,55
251	Ösenfixier-Rädchen	25 Stück	1,05
252	Schraubösen	4 Stück	1,10



Durch die Übernahme der Firma Villas durch die Icopal Gruppe werden ab 01.01.2011 alle Bitumen Produkte ausschließlich durch die Villas Austria vertrieben.

Wir machen's dicht!

VILLAS®

Ob Steil- oder Flachdach, Gebäudefassadeneinheit oder Gründach, ob Industriehalle, Parkgarage, Wohnhaus oder Flughafen: Villas macht's dicht! Und schön. Vom Keller bis zum Dach vom Balkon über die Terrasse bis hin zu Carport und Zubau: Mit Villas sind Sie auf der sicheren und trockenen Seite – 365 Tage im Jahr!

Villas ist überall zu Hause

Für jede Art von Gebäude und Anforderung: Mit Villas sind Ihnen perfekt abgestimmte Systemaufbauten und Abdichtungslösungen sicher. Solche, die der Zeit und jedem Wetter trotzen. In über 60 Jahren Weiterentwicklung haben wir innovative Komplettlösungen geschaffen, die zukunftsweisend sind.

Kreative Freiheit – wasserdichte Ergebnisse

Mit Villas können Sie jedem Ihrer Bauwerke die Persönlichkeit einhauchen, die Sie sich vorstellen. Rechnen Sie beim Villas-Dach mit maximaler Anpassungsfähigkeit an Ihre individuelle Dachkonstruktion, erweitert durch Farben- und Formenvielfalt. Ergänzen oder kontrastieren Sie die Gebäudehülle mit einem Dach mit Charakter.

Produkte:

Steildach

Schalungsbahnen
AlpinDach
ConturDach

Flachdach

Dampfsperrbahnen
Selbstklebende Dachbahnen
Folienabdichtungen PVC / TPO
Gründachbahnen

Bauwerk

Bitumenbahnen
Anstriche
Spachtelmassen
Klebe- und Vergussmassen

Brücke / Parkdeck

Brückenbahnen



VILLAS ZENTRALE ÖSTERREICH

Villas Austria GmbH
Industriestrasse 18
A-9586 Fürnitz

Tel.: +43 (0) 42 57/2241-0
Fax: +43 (0) 42 57/2241-2390
Villas Technik Hotline: +43 (0) 42 57/2241-2200

VILLAS VERTRIEB INTERNATIONAL

Villas Austria GmbH
Sales International
Industriestrasse 18
A-9586 Fürnitz

Tel.: +43 (0) 42 57/2241-0
Fax: +43 (0) 42 57/2241-2063

Region	Außendienst		Innendienst
	Handel & Gewerbe	Objektvorbereitung	
Tirol, Vorarlberg	Martin Seelos Tel: 0664/8140164 m.seelos@villas.at	Karl Heinig Tel: 0664/3254976 k.heinig@villas.at	Carmen Legat Tel: 04257/2241-2334* c.legat@villas.at
Osttirol	Kurt Koch Tel: 0664/14 11528 k.koch@villas.at	Ing. Richard Maier Tel: 0664/5325820 r.maier@villas.at	Philipp Koffler Tel: 04257/2241-2384* p.koffler@villas.at
Salzburg	Kurt Koch Tel: 0664/14 11528 k.koch@villas.at	Kurt Koch Tel: 0664/14 11528 k.koch@villas.at	Carmen Legat Tel: 04257/2241-2334* c.legat@villas.at
Kärnten	Ing. Reinhard Gritzner Tel: 0664/8140155 r.gritzner@villas.at	Ing. Richard Maier Tel: 0664/5325820 r.maier@villas.at	Carmen Legat Tel: 04257/2241-2334* c.legat@villas.at
Oberösterreich Büro Wels Claudia Forstner c.forstner@villas.at	Ernst Jetzinger Tel: 0664/4018240 e.jetzinger@villas.at Tel: 07242/43050 Fax: 07242/60601	DI Arthur Grossinger Tel: 0664/8140157 a.grossinger@villas.at	Michael Blüml Tel: 04257/2241-2311* m.blueml@villas.at
Wien	Ing. Ronald Exler Tel: 0664/8140167 r.exler@villas.at	DI Arthur Grossinger Dietmar Wanitschek	Michael Blüml Tel: 04257/2241-2311* m.blueml@villas.at
nördliches Niederösterreich	Ing. Ronald Exler Tel: 0664/8140167 r.exler@villas.at	Dietmar Wanitschek Tel: 0664/1075307 d.wanitschek@villas.at	Michael Blüml Tel: 04257/2241-2311* m.blueml@villas.at
südliches Niederösterreich	Ing. Ronald Exler Tel: 0664/8140167 r.exler@villas.at	DI Arthur Grossinger Tel: 0664/8140157 a.grossinger@villas.at	Michael Blüml Tel: 04257/2241-2311* m.blueml@villas.at
nördliches Burgenland	Ing. Ronald Exler Tel: 0664/8140167 r.exler@villas.at	DI Arthur Grossinger Tel: 0664/8140157 a.grossinger@villas.at	Michael Blüml Tel: 04257/2241-2311* m.blueml@villas.at
südliches Burgenland	Ing. Reinhard Gritzner Tel: 0664/8140155 r.gritzner@villas.at	Dipl.-HTL-Ing. Wolfgang Nemeth Tel: 0664/8140153 w.nemeth@villas.at	Michael Blüml Tel: 04257/2241-2311* m.blueml@villas.at
Steiermark	Ing. Reinhard Gritzner Tel: 0664/8140155 r.gritzner@villas.at	Dipl.-HTL-Ing. Wolfgang Nemeth Tel: 0664/8140153 w.nemeth@villas.at	Philipp Koffler Tel: 04257/2241-2384* p.koffler@villas.at

* Um weitere Unterlagen anzufordern, kontaktieren Sie bitte Ihren zuständigen Betreuer im Innendienst.

Wir machen's dicht!

VILLAS

Allgemeine Geschäftsbedingungen der Icopal GmbH

1) Allgemein

Durch die Auftragserteilung anerkennt der Käufer die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Icopal GmbH. Diese Anerkennung umfasst alle Leistungen der Icopal GmbH, auch wenn dies nicht extra vereinbart wurde. Die Geschäfts- und sonstigen Bedingungen des Käufers sind nicht verpflichtend für die Icopal GmbH, es sei denn, dies wird ausdrücklich vereinbart. Grundsätzlich sind nur jene Vereinbarungen gültig, die in Schriftform vorliegen. Die Anerkennung der Geschäftsbedingungen wird mit Entgegennahme der Lieferung bestätigt.

2) Angebot

Unsere Angebote sind freibleibend und stellen keine Lieferverpflichtungen dar. Aufträge erhalten ihre Verbindlichkeit erst durch unsere schriftliche Auftragsbestätigung. Mangels gesonderter Vereinbarungen gilt die jeweils gültige Preisliste der Icopal GmbH. Die Abladestelle muss auch öffentlich für Groß LKW geeignete Straßen erreichbar sein. Für außergewöhnliche Erschwernisse hinsichtlich der Abladestelle kann ein Frachtzuschlag verlangt werden.

- Bei Mindermengen Bestellung wird ein Transportanteil verrechnet.

3) Logistik

Wir bemühen uns, zum ehest möglichen Zeitpunkt zu liefern. Aufgrund unserer Abhängigkeit von der Zuverlässigkeit unserer Frächter, gelten Lieferzeitenangaben grundsätzlich unverbindlich. Die Einhaltung einer bestimmten Frist oder eines bestimmten Termin muss ausdrücklich schriftlich erfolgen. Schadenersatzansprüche aus dem Titel einer Lieferverzögerung können nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit geltend gemacht werden. Das Transportrisiko trägt der Empfänger (Besteller oder Käufer) und zwar ab Beginn unserer Übergabe an den Frächter, Dies gilt auch dann, wenn frachtfreie Lieferung vereinbart wurde. Grundsätzlich gelten alle unteren Vereinbarungen durch unsere Mitarbeiter erst dann als verbindlich, wenn diese schriftlich bestätigt wurde.

4) Zahlung

Ohne besondere Vereinbarung sind unsere Rechnungen prompt und ohne jeden Abzug fällig. Ein allenfalls vereinbartes Skonto wird nur dann wirksam, wenn keine anderen offenen Forderungen gegen den Käufer bestehen. Im Falle des Zahlungsverzuges sind seitens des Käufers Verzugszinsen in der Höhe von 5% über den Basiszinssatz der Europäischen Zentralbank zu bezahlen. Die Leistungsverweigerungs- und Zurückbehaltungsrechte nach §§471,1052 ABGB und §§ 369,372 AGB sind bezüglich der vertraglichen Verpflichtungen des Käufers ausgeschlossen. Die Aufrechnung von Gegenansprüchen gg. unsere Forderungen, ausgenommen es handelt sich um unbestrittene oder rechtskräftig festgestellte Gegenforderungen ist ausgeschlossen.

5) Eigentumsvorbehalt

Die von uns gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung aller offenen Forderungen unser Eigentum. Verjährung ist ausgeschlossen. Auch verarbeitete Ware kann zu unserer Sicherstellung herangezogen werden. Sind unsere Waren durch Verarbeitung durch den Käufer untrennbar mit dritten Produkten verbunden, entsteht für die Icopal GmbH ein anteiliges Eigentum. Forderungen des Käufers aus dem Weiterverkauf der uns vorbehaltenen Ware gelten als an uns abgetreten. Bei Verwendung unserer Vorbehaltsware durch den Käufer zur Erfüllung einer Werks- bzw. Werkslieferungsvertrages wird die Forderung aus derartigen Verträgen in der Höhe des Wertes der Vorbehaltsware an uns abgetreten. Unbezahlte Ware darf durch den Käufer weder verpfändet oder zur Sicherung von Forderungen übereignet werden. Wann immer dies rechtlich relevant ist, hat der Käufer gegenüber Dritte unser Eigentumsrecht geltend zu machen und uns schriftlich zu informieren, wenn von dritter Seite Anspruch auf unser Eigentum gemacht wird.

6) Beratung

Für die Verarbeitung unserer Produkte gelten ausschließlich die einschlägigen technischen Regelwerke. Für spezielle Anwendungsfragen steht unser Außendienst gerne zu Verfügung, unsere große praktische Erfahrung einzubringen. Verarbeitungen, die von den technischen Regelwerken abweichen bleiben aber stets in Verantwortungsbereich des Verarbeiters. Für innovative Technologie, die von den derzeitigen Regelwerken nicht erfasst sind, kann mit der Icopal GmbH eine durch Garantie abgedeckte Haftung schriftlich vereinbart werden.

7) Bestreuungsmaterial / Bitumenprodukte:

Oberflächen-Bestreuungsmaterial werden aus Naturprodukten hergestellt. Eine Farbabweichung kann daher nicht ausgeschlossen werden und eine entsprechende Gewährleistung wird daher ausgeschlossen.

8) Verpackung / Entsorgung: Unsere Verpackung ist gemäß ARA 6577 entsorgt.

9) Reklamation / Gewährleistung / Schadenersatz:

Etwaige Fehlmengen sind unmittelbar nach Erhalt der Ware nach Vorlage einer Bestätigung des Frächters zu rügen. Mangelhafte Ware darf nicht verkauft werden. Beanstandete Ware ist jedenfalls zu unserer Verfügung zu halten. Durch Witterungseinflüsse bzw. unsachgemäßen Lagerung entstandene Schäden sind von Gewährleistungsansprüchen ausgeschlossen. Treten vermeintliche Schäden an unseren Produkten im eingebauten Zustand auf, ist unverzüglich unser Außendienst zur Schadensbeurteilung heranzuziehen. Ein Weiterarbeiten, das eine Beurteilung eines Schadens unmöglich macht, schließt Schadensersatzansprüche aus. Spezielle Garantie, gegebenenfalls mit Versicherungsschutz die ausdrücklich von uns gewährt werden, gehen gegenüber den oben angeführten Einschränkungen vor.

Der Ersatz von Folgeschäden, Vermögensschäden, entgangenem Gewinn, nicht erzielte Ersparnisse, Zinsverlusten oder von Schäden aus Ansprüchen Dritter ist ausgeschlossen. Ebenso die Haftung für leichte Fahrlässigkeit.

10) Erfüllungsort / Gerichtsstand:

Erfüllungs- und Zahlungsort ist der jeweilige Sitz der Icopal GmbH. Der Gerichtsstand ist Wien. Es gilt ausschließlich österreichisches Recht.

Kontakte

Icopal GmbH
Biedermannsdorferstr. 6
A-2481 Achau
Tel.: 02236/ 710136-0
Fax: 02236/ 710136-18
Email: attsa@icopal.com
Internet: www.icopal.at

Geschäftsleitung

Dipl. Ing. Wolfgang Habian

Prokura, Werbung, Vertrieb, Produkte

Johannes Rindler
Tel.: 0664/ 202 79 76, Email: atjri@icopal.com

Controlling / Rechnungswesen

Karin Lugbauer
Tel.: 02236/ 710 136-15, Email: atklu@icopal.com

Büro

Tamara Stojkovic
Tel.: 02236/ 710 136-12, Fax: DW 18, Email: attst@icopal.com

Svetlana Kujundzic
Tel.: 02236/ 710 136-11, Fax: DW 18, Email: atsku@icopal.com

Modell/Messebau

Franz Koschak, Tel.: 0664/ 502 75 41

Steildach, Schimmel- & Kondensatschutz

Wien, NÖ, Nord-Bgld:

Harald Primus, Tel.: 0664/ 533 04 10, Email: attsa@icopal.com

OÖ, Sbg, Nord-Tirol, VlbG:

Thomas Arnds, Tel.: 0664/ 443 39 90, Email: attsa@icopal.com

Stmk, Süd-Bgld, Ktn, Ost-Tirol:

Walter Rettenegger, Tel.: 0664/ 395 78 09, Email: attsa@icopal.com

Süd-Tirol:

Christian Dibiasi, Tel.: 0039/ 338 732 47 79, Email: attsa@icopal.com

Slowenien:

Gottfried Osojnik, Tel.: 0664/ 203 88 88, Email: attsa@icopal.com

Kroatien:

Sanja Petrovic, Tel.: 00385/ 984 341 39, Email: attsa@icopal.com

Decra

Wien, NÖ, Nord-Bgld:

Harald Primus, Tel.: 0664/ 533 04 10, Email: attsa@icopal.com

OÖ, Sbg, Nord-Tirol, VlbG:

Thomas Arnds, Tel.: 0664/ 443 39 90, Email: attsa@icopal.com

Ktn, Stmk, Süd-Bgld, Ost-Tirol:

Walter Rettenegger, Tel.: 0664/ 395 78 09, Email: attsa@icopal.com

